

optimed

sinus-SuperFlex-535

Self-expanding nitinol stent system

ARTERIAL | 5 F Ø device | .035i guide wire | NiTi nitinol stent

5F application device adapted to .035 inch guide wire



ABOVE THE KNEE ATK & BTK BELOW THE KNEE

sinus-

535

sinus-SuperFlex-535

Superflexibel durch sinus-Struktur zur Anpassung an den Gefäßverlauf

Hohe Radialkraft

Selbstexpandierender Nitinol Stent erhältlich bis zu einem Durchmesser von Ø 10 mm

Atraumatische Systemspitze „Tipless System"

Geeignet für Cross-Over-Technik

La flexibilité issue du design sinus-sinusoïdal permet une adaptation à la forme

du vaisseauGrande force radiale

Stent autoexpansible en Nitinol disponible jusqu'à Ø 10 mm

Embout atraumatique « Tipless System »

Adapté aux procedures en controlatéral

sinus-structure with super-flexibility mirrors the contours of the vessel

High radial force

Self-expanding nitinol stent available up to Ø 10 mm

Atraumatic "Tipless System"

Suited for cross-over technique

5F & .035





anti-jump technique

braided sheath

Entfernbarer Innenkatheter

Die Systemspitze ist aus dem Schleusenende geformt - es entfällt die sonst übliche Spitze am Innenkatheter.
Dadurch lässt sich der Innenkatheter nach Stentablage komplett entfernen - es entsteht ein bereits liegender Arbeitskanal zur Kontrastmittelgabe.

Cathéter interne amovible

L'extrémité du système de largage est une extension de la gaine extérieure. Elle remplace la pointe normale qui est en fait une partie du cathéter interne. Après libération du stent, il est possible d'enlever le cathéter interne. La gaine extérieure peut alors être utilisée comme voie d'accès pour injecter le produit de contraste.

inch



stent placement *stent release* *remove inner catheter* *contrast media injection*

Removable inner catheter

The tip of the delivery system is an extension of the outer sheath - it replaces the normal tip which is part of the inner catheter. After stent release it is possible to remove the entire inner catheter - now the outer sheath can be used as a working channel for contrast injection.

open-cell design

radiopaque markers

electro-polishing

sinus-SuperFlex-535

sinus-SuperFlex-535 -ATK-



Bestell-Nr. – Länge des Einführbestecks *référence – longueur système de pose* *order code – length of application device*		Stent	Stent Länge / *longueur / length*
75 cm	120 cm	Ø / mm	mm
6106-6020*	6106-7020*	6	20
6106-6030	6106-7030	6	30
6106-6040	6106-7040	6	40
6106-6060	6106-7060	6	60
6106-6080	6106-7080	6	80
6107-6020*	6107-7020*	7	20
6107-6030	6107-7030	7	30
6107-6040	6107-7040	7	40
6107-6060	6107-7060	7	60
6107-6080	6107-7080	7	80
6108-6020*	6108-7020	8	20
6108-6030	6108-7030	8	30
6108-6040	6108-7040	8	40
6108-6060	6108-7060	8	60
6108-6080	6108-7080	8	80
6109-6020*	6109-7020*	9	20
6109-6030	6109-7030*	9	30
6109-6040	6109-7040*	9	40
6109-6060	6109-7060*	9	60
6109-6080	6109-7080*	9	80
6110-6020*	6110-7020*	10	20
6110-6030	6110-7030*	10	30
6110-6040	6110-7040*	10	40
6110-6060	6110-7060*	10	60
6110-6080	6110-7080*	10	80

* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage
* *quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande*
* *minimum order quantity / delivery time upon request*

Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht
adapté au fil-guide de .035 inch
adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement : 1 unité
box: 1 unit

sinus-SuperFlex-535 -BTK-



Bestell-Nr. – Länge des Einführbestecks *référence – longueur système de pose* *order code – length of application device*		Stent	Stent Länge / *longueur / length*
75 cm	120 cm	Ø / mm	mm
6104-6030*	6104-7030	4	30
6104-6040	6104-7040	4	40
6104-6060	6104-7060	4	60
6104-6080*	6104-7080	4	80
6105-6030*	6105-7030	5	30
6105-6040	6105-7040	5	40
6105-6060	6105-7060	5	60
6105-6080	6105-7080	5	80

* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage
* *quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande*
* *minimum order quantity / delivery time upon request*

Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht
adapté au fil-guide de .035 inch
adapted to .035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement : 1 unité
box: 1 unit

optimed
Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche-Strasse 11 76275 Ettlingen · Germany
Tel. +49 (0) 7243 / 76 33- 0 Fax +49 (0) 7243 / 76 33-99
optimed@opti-med.de http://www.opti-med.de

Order Code 9999-0205 Rev (05/2014) © optimed